

2023 年“中秋节、国庆节”广西普通国省干线 公路交通流量研判分析报告

广西壮族自治区公路发展中心

目录

一、总体运行情况.....	1
二、整体交通流量运行预判.....	2
三、分日交通流量运行预判.....	3
四、客车、货车流量预测.....	4
五、“中秋节、国庆节”期间高峰时段预测.....	5
六、各市中心管养辖区内交通流量预判.....	8
七、热门景点沿线路段流量研判.....	8
八、车流量拥挤路段研判.....	9
九、全区普通国省干线公路交通限制路段.....	14
十、路网运行服务保障措施.....	24
十一、温馨提示.....	26

2023 年“中秋节、国庆节”广西普通国省干线公路交通流量研判分析报告

根据国务院、自治区人民政府安排，2023 年中秋节、国庆节放假时间为 2023 年 9 月 29 日-10 月 6 日，共 8 天，期间高速公路小客车免费通行。为做好节日期间广西普通国省干线公路网运行服务保障工作，我中心以全区普通国省干线公路沿线的交通流量自动观测设备采集数据为基础，结合当地习俗、交通限制、天气等因素，编制 2023 年“中秋节、国庆节”广西普通国省干线公路交通流量研判分析报告。

一、总体运行情况

预计 2023 年“中秋节、国庆节”假期期间，广西区内普通国省干线公路整体处于基本畅通状态。2019 年、2021 年及 2022 年中秋节、国庆节分开放假，中秋节放假 3 天，国庆节放假 7 天，2020 年与 2023 年中秋节与国庆节连续放假，根据中秋节、国庆节的放假时间和特点，本次假期时长与往年国庆节假期时长基本相当，因此本次研判分析根据 2019、2020、2021、2022 年“国庆节”假期期间全区普通国省干线路网运行特征，结合现阶段区内路网的实际建设完善情况，基于 2023 年上半年节假日交通流量情况和广西壮族自治区《关于加快文化旅游业全面恢复振兴的若干政策措施》以及往年国庆节期间的疫情防控政策，对 2023 年“中秋节、国庆节”假期期间交通流量进行研判。预计 2023 年“中秋节、国庆节”假期期间路段平均交通流量达到 13064 标准车辆/日，较 2019、2020、2021、2022 年同期分别增加约 6.0%、0.4%、-2.9%和 6.8%。预计 2023 年“中秋节、国庆节”假期期间全

区有 13 条普通国道 54 个区段(路段)、7 条普通省道 9 个区段(路段), 共 63 个路段的实际运行交通量大于设计通行能力。

二、整体交通流量运行预判

通过相关影响因素对国省干线流量进行研判分析。一是分析 2019、2020、2021、2022 年“国庆节”假期期间总体交通流量趋势；二是分析往年全区普通国省干线交通量变化特点；三是分析往年国庆节假期期间疫情防控政策对交通量的影响，2020 年的国庆节假期是武汉解封后的第一次小长假，同时也将中秋节假期包含在内，当时人民群众走亲访友及出游较集中，但大部分群众还是会有警惕性，就地过节，2021 年国庆节假期期间广西疫情防控政策与 2022 年其他法定节假日的防控政策相比较为宽松，群众出行较多，2022 年国庆节假期期间全国疫情爆发，各地管控严格，居民基本就地过节。四是分析 2023 年上半年各节假日流量情况；五是结合广西壮族自治区等相关政策分析。通过以上对各影响因素的分析，预计 2023 年“中秋节、国庆节”全区普通国省干线日均整体断面交通流量将达到约 13064 标准车辆/日，较 2019、2020、2021、2022 年同期分别增加约 6.0%、0.4%、-2.9%和 6.8%。




图1 全区普通国省干线公路断面整体交通流量分布图

三、分日交通流量运行预判

以 2019、2020、2021、2022 年“国庆节”假期期间节前 1 天至节后 1 天的分日断面交通流量为基础，同时考虑 2023 年“中秋节、国庆节”假期为 8 天，区内出行游玩的群众对出行日的选择较多，呈现出行较分散的特征，9 月 29 日为中秋节，是群众走亲访友与家人团聚的日子，群众出行会更集中于中秋节前一天及中秋节当天。基于以上因素对 2023 年“中秋节、国庆节”假期期间交通流量趋势进行分析预测。预计 2023 年“中秋节、国庆节”假期期间，节前 1 天因假期出行叠加日常通勤流量形成以出行车流为主的交通流高峰，节假日第 1 天至第 3 天流量稍有降低；节日第 4 天会有部分群众返岗上班及探亲返程、以及假期后半段出行游玩的群众，流量有所增大，节日第 5 天至第 7 天流量稍有降低，在节日最后 1 天，假期结束可能形成以返程、返岗车流为主的交通流小高峰，节后回归正常运行水平。




图 2 2023 年“中秋节、国庆节”全区普通国省干线公路分日断面交通流量趋势图

四、客车、货车流量预测

基于 2023 年上半年节假日流量恢复情况及往年“中秋节”及“国庆节”期间出行特征、高速公路实行免费政策、广西高速公路建设越发完善等情况，预计 2023 年“中秋节、国庆节”假期期间，客车总体流量大于货车流量，且客车流量在节日第 1 天达到最大值，节日第 2 天至第 3 天稍有降低，节日第 4 天稍有回升，节日第 5 天至第 7 天又有降低趋势，节日最后 1 天稍有回升，节后 1 天恢复正常水平；货车流量在节日第 1 天流量最低，从节日第 2 天开始逐渐回升，直至节日第 7 天恢复正常水平。




图 3 2023 年“中秋节、国庆节”全区普通国省干线客车、货车流量占比图




图 4 2023 年“中秋节、国庆节”全区普通国省干线客车、货车
分日断面交通流量

五、“中秋节、国庆节”期间高峰时段预测

以 2019、2020、2021、2022 年“国庆节”期间分时段数据为基础，结合群众理性出游、错峰出行意识增强等因素分析预测 2023 年“中秋节、国庆节”假期期间 24 小时交通量分布特征。预计 2023

年“中秋节、国庆节”假期期间 24 小时交通量呈“小双峰”趋势。节日前 1 天晚高峰尤其明显，从 14 时逐渐上升，至 18 时达到最高峰，节日第 1 天 11 时有小高峰，节日第 2 天至第 7 天均呈“小双峰”趋势，节日最后 1 天下午返程出行较多，在 14-19 时交通流量大，小高峰突出，节后流量恢复至平常水平。




图5 2023年“中秋节、国庆节”假期24小时断面交通流量趋势分布图

六、各市中心管养辖区内交通流量预判

根据 2019、2020、2021、2022 年“国庆节”期间流量情况并考虑各市中心管辖区发展情况，预计假期期间，贵港公路发展中心管养辖区交通流量最大，其次为玉林、桂林、桂东、桂中、沿海、桂西公路发展中心管养辖区，河池与百色公路发展中心管养辖区交通流量最小。




图 6 2023 年“中秋节、国庆节”假期期间各市中心管养辖区交通流量分布图

七、热门景点沿线路段流量研判

金秋十月，秋高气爽，正值开海期间，非常适合出游及观光祈福。结合 10 月份广西适合旅游的景区分析，预计今年“中秋节、国庆节”假期期间通往南宁青秀山、武鸣大明山、百色通灵大峡谷、崇左德天

瀑布、桂林遇龙河景区、十里画廊、月亮山、如意峰索道景区、阳朔漓江景区、贵港西山泉汽车房车露营基地、桂平西山国家重点风景名胜区、玉林大容山、北海老城、北海侨港风情街、北海银滩、钦州三娘湾风景区等景区的沿线路段会产生拥堵，并且实际运行交通量大于设计通行能力，相关路段流量预测如下表所示：

表 1 部分景区沿线道路流量预测表

景点名称	沿线道路	流量（pcu/d）
南宁青秀山	G324	19931
武鸣大明山	G210	11848
通灵大峡谷、德天瀑布	G359	15051
桂林遇龙河景区、十里画廊、月亮山、如意峰索道景区	G321	20192
阳朔漓江景区	S202	22906
贵港西山泉汽车房车露营基地、桂平西山国家重点风景名胜区	S206	19079
玉林大容山	S205	19505
北海老城、北海侨港风情街、北海银滩	G209	15991
钦州三娘湾	G242	20516

八、车流量拥挤路段研判

根据 2019、2020、2021、2022 年“国庆节”节日期间各路段服务水平，预测 2023 年“中秋节、国庆节”假期期间全区普通国省干线公路中，有 13 条普通国道 54 个区段（路段）、7 条普通省道 9 个区段（路段），共 63 个路段的实际运行交通量大于设计通行能力，交通运行状况拥堵。

贵港中心管养辖区、桂西中心管养辖区、桂林中心管养辖区拥堵路段占比最大，分别占总拥堵路段的 17.46%、15.87%、14.29%，其

次是沿海中心管养辖区、桂中中心管养辖区，拥堵路段分别占总拥堵路段的 12.70%、11.11%，最后是桂东、玉林、河池、百色中心管养辖区拥堵路段占比较小，约占总拥堵路段的 9.52%、7.94%、6.35%、4.76%。

依据历年交通流量拥挤分布情况，预计 2023 年“中秋节、国庆节”假期期间全区普通国省干线公路拥挤路段如表 2 所示。

表 2 普通国省干线公路拥挤路段表

序号	路线编号	管养市中心	所属行政区	起点	终点
1	G209	桂西公路发展中心 (南宁市、崇左市)	横州市	马岭镇十二大队	善塘
2	G210		武鸣区	和圩	城东境内（赤旗）
3	G210		武鸣区	城东境内（赤旗）	双桥
4	G242		宾阳县	六达村	昆仑关
5	G324		隆安县	定顿村	双邓村
6	G324		隆安县	双邓村	联隆村
7	G324		青秀区	峦城镇都溪村	邕宁区雷籁坡
8	G325		良庆区	南晓镇派双村	那马镇司马塘村
9	G358		宾阳县	高速路出入口	案山转盘
10	G359		扶绥县	渠培	南氮路口
11	G209	桂中公路发展中心 (柳州市、来宾市)	融安县	融安环城路出口	融安与柳城盘蛇屯交界
12	G209		柳江县	柳州	城区象州管养分界
13	G209		武宣县	武宣金鸡村	黄茆镇灵口村
14	G209		象州县	象州县支林村	石龙大桥桥头西岸
15	G209		武宣县	武宣大桥桥头	覃塘武宣界
16	G242		忻城县	江信屯	忻城县与上林县交界
17	G323		鹿寨县	鹿寨镇鹿寨大桥	屯秋
18	G241	桂林公路发展中心 (桂林市)	平乐县	李家	源头
19	G321		临桂区	两江机场路口	五通镇
20	G321		荔浦县、 阳朔县	荔城镇龙口	立龙村
21	G321		阳朔县	荔浦界牌	绕月路口

序号	路线 编号	管养市中心	所属 行政区	起点	终点
22	G322		全州县	才湾	四季田
23	G322		灵川县	小溶江	灵川镇潭下路口
24	G323		平乐县	同安	分水坳
25	G323		荔蒲县	五里	八里塘
26	S202		阳朔县	福利兴坪路口	漓江大桥头
27	G207	桂东公路发展中心 (梧州市、贺州市)	苍梧县	沙岐	山心
28	G207		苍梧县	山心	仙凤山
29	G207		岑溪市	龙圩岑溪界(牛岭界)	岑溪市乌峡村
30	G207		八步区	八步区贺街镇高速路口	八步区东叶
31	G323		八步区	大宁	八步
32	G324		岑溪市	黄陵	归义镇金鸡
33	G241	玉林公路发展中心 (玉林市)	博白县	松旺	与合浦县交界
34	G324		北流市	民安高车村	贵人关出点
35	G324		兴业县	塘步岭立交	木鞋圩
36	S203		容县	容州镇	杨梅镇
37	S205		北流市	朱砂罗路口	平坦路口
38	G241	贵港公路发展中心 (贵港市)	平南县	镇隆高速路口	六陈砦起点
39	G241		平南县	藤县乌淡	南岸桥头
40	G241		平南县	南岸桥头	镇隆高速路口
41	G358		桂平市	木乐	寻旺路口
42	G358		覃塘区	西环路终点	宾阳界
43	G358		平南县	藤县界	桂平平南界
44	S204		平南县	育梧村	平南
45	S206		桂平市	社步麻垌界	小平镇
46	S206		桂平市	广福	樟村
47	S511		港南区	南环路起点	兴业贵港界
48	S511		港北区	来宾贵港界	中山北环路口
49	G324	百色公路发展中心 (百色市)	平果县	隆安交界	田东交界
50	G324		田东县	平果田东交界	田东与田阳交界
51	G359		靖西县	金龙村现龙屯	新圩街
52	G209	沿海公路发展中心	灵山县	善塘村	十里铺

序号	路线 编号	管养市中心	所属 行政区	起点	终点
53	G209	(钦州市、北海市、防城港市)	海城区	金鸡西	北海老城
54	G242		钦南区	黎合江	担水坑
55	G324		浦北县	与玉林交界（大江口）	乐民平佳
56	G325		钦北区	清水窝	那蒙
57	G325		合浦县	金鸡西	钦州
58	G325		合浦县	石康镇十字路村	冲口村
59	S516		防城港市	那勤至那梭起点	那梭检查站
60	G210	河池公路发展中心 (河池市)	南丹县	六寨	巴平
61	G210		南丹县	车河	八步
62	G243		南丹县	同贡	天峨交界
63	G323		金城江区	六圩水厂	水任

依据历年交通流量拥挤分布情况, 预计 2023 年“中秋节、国庆节”假期期间全区普通国省干线公路拥挤路段如图 7 所示。




图 7 2023 年“中秋节、国庆节”假期期间广西普通国省干线公路拥挤路段示意图

九、全区普通国省干线公路交通限制路段

表 3 全区普通国省干线公路施工路段一览表

路段编号	施工位置	管制原因	推荐绕行方案
一、桂西公路发展中心（南宁市、崇左市）			
S210	横州市新福镇德明山小桥	四类桥梁交通管制	<p>实施限制交通措施期间，禁止宽度在 1.5 米以上（含）的车辆通行。摩托车、电动自行车、自行车须在交通指挥人员引导下，在 1.5 米宽预留口通过桥面。</p> <p>新福、沙坪方向经德明山小桥往飞龙、平朗方向的大型车辆可由 S512 省道绕行 X486 县道（新安～飞龙）行驶。</p> <p>飞龙、平朗方向经德明山小桥往新福、沙坪方向的大型车辆可绕行 X486 县道（新安～飞龙）往 S512 省道行驶。</p>
S212	崇左市扶绥县昌平乡平白村附近	挡土墙坍塌，半幅通行	半幅通行，过往车辆限速 20 公里/小时
S215	隆安县乔建镇鹭鸶村罗兴屯附近	罗兴中桥维修	无绕行，施工路段，半幅施工，半幅通行，交通管制限速 20 公里/小时
S309	隆安县城厢镇宝塔工业园区附近	驮堪中桥维修	无绕行，施工路段，半幅施工，半幅通行，交通管制限速 20 公里/小时
S311	大新县那岭乡陇玉村	路基塌方，半封闭交通	<p>半封闭交通管制，禁止 2.2m 宽、10t 以上的车辆通行，绕行路线：</p> <p>（一）下雷往大新县城方向：下雷→S60 合那高速→大新西高速收费站出口→大新县城。</p> <p>（二）硕龙往大新县城方向：硕龙→堪圩→雷平→大新县城。</p>

			<p>(三) 大新县城往下雷方向:大新县城→S60 合那高速→福新收费站出口→下雷。</p> <p>(四) 大新县城往硕龙方向:大新县城→雷平→堪圩→硕龙。</p>
S313	崇左市江州区黑水河桥	四类桥梁交通管制	禁止总质量超过 15 吨的车辆通行黑水河桥, 限速 20 公里 / 小时; 禁止超限车辆上桥行驶; 行人和非机动车通行注意安全; 交通管制直至桥梁维修加固完成为止。往返崇左和龙州方向的受限车辆请绕道崇水高速 S62 线行驶。
G219	宁明县桐棉镇那却村林场六隆桥	四类桥梁交通管制	<p>禁止车货总重为 10 吨以上的车辆通行, 行车道限宽为 2.30 米, 请往返宁明爱店桐棉至防城峒中的受限车辆绕道行驶。</p> <p>1、峒中往宁明方向往返车辆:峒中↔那垌(S312 线)↔扶隆(X255 线)↔上思(S516 线)↔宁明(S60 合那高速)。</p> <p>2、爱店至峒中方向往返车辆:爱店↔宁明(S215 线)↔南宁(G7211 南友高速)↔防城(G75 兰海高速)↔峒中(S312 线)。</p> <p>3、桐棉至峒中方向往返车辆:桐棉↔北江(S213 线)↔南宁(G322 线、G7211 南友高速)↔防城(G75 兰海高速)↔峒中(S312 线)。</p>
	龙州县彬桥乡安镇村六散屯上渣大桥	四类桥梁交通管制	<p>禁止宽度 2.2 米、总重 15 吨以上通行, 其他车辆限速 20 公里/小时通行。车辆绕行路线:</p> <p>路线 1. 彬桥往凭祥方向往返车辆:彬桥乡→S65 巴凭高速(龙州南)→上石互通→G7211 南友高速→凭祥市。</p> <p>路线 2. 彬桥往凭祥方向往返车辆:彬桥乡→X559 县道→X456→G243 南友高速龙州连接线→G322 国道→凭祥市。</p>

G242	南宁市上林县三里龙联至澄泰洋渡	路面大修	无需绕行，施工路段，半幅施工，半幅通行，交通管制限速 20 公里/小时
G322	宁明县城中镇华侨农场埆塘分场，原地质灾害点	地质滑坡，交通管制	禁止大型货车及以上重型车辆通行。 凭祥夏石往宁明方向：夏石→夏石互通→G7211 南友高速→宁明互通→宁明 宁明往凭祥夏石方向：宁明→宁明互通→G7211 南友高速→夏石互通→夏石
	宁明县东安乡派莪村海邱电站附近	左幅下边坡出现开裂、位移滑塌	半幅通行，建议慢行通车。
G324	横州市莲塘镇至五权村段	西部陆海新通道广西普通国省干线公路服务能力提升工程	施工路段，半幅施工，半幅通车，过往车辆限速 20 公里/小时。
	隆安县雁江镇那朗村潭茜屯附近	驮欣桥拆除重建	全封闭施工，绕行路线：一、G324 线驮欣桥（南宁方向）←→G80 坛百高速隆安收费站←→G80 坛百高速←→G80 坛百高速平果收费站←→G324 线驮欣桥桥（平果方向） 二、G324 线驮欣桥（南宁方向）←→匝道至 S215 线那城方向←→S309 线百朝社区←→X010 线联隆村←→G324 线驮欣桥（平果方向）。
	隆安县雁江镇那朗村附近	白鹤山桥加固改造	实行半封闭通车，仅允许 5 吨以下车辆及行人通行，5 吨以上（含 5 吨）车辆需绕道行驶： 一、G324 线白鹤山桥（南宁方向）←→G80 坛百高速隆安收费站←→G80 坛百高速←→G80 坛百高速平果收费站←→G324 线驮欣桥（平果方向）

			二、G324 线白鹤山桥（南宁方向）←→匝道至 S215 线那城方向←→S309 线百朝社区←→X010 线联隆村←→G324 线驮欣桥（平果方向）。
	隆安县城厢镇四兴村附近	四兴桥维修	无绕行，施工路段，半幅施工，半幅通行，交通管制限速 20 公里/小时
	隆安县城岔路口	隆南大道立交桥维修	无绕行，施工路段，半幅施工，半幅通行，交通管制限速 20 公里/小时
G355	南宁市上林县塘红乡巴森路口	下边坡滑坡，主线交通阻断，抢通便道实行交通管制	禁止重量 20 吨以上或宽度 2.2 米以上车辆通行。 往返来宾平阳、马山方向的车辆：1：G355 线←→平阳收费站←→S52 武平高速←→古零收费站←→马山；2：G355 线←→乔贤镇←→G242 线←→S309 线←→马山。 往返忻城、马山方向的车辆：1：G242 线←→三里收费站←→S52 武平高速←→古零收费站←→马山；2：G242 线←→上林县城←→S309 线←→马山。
	马山县白山镇新村小桥	桥梁提级施工，左侧桥面封闭交通	一、马山县城←→G210 线白山镇大同村—G210 线古零镇杨圩村←→S309 线上级至杨圩段←→G355 线古零镇上级路口往上林方向←→上林 二、上林←→G355 线古零收费站←→S52 平那高速往马山方向←→马山南收费站（或马山收费站）←→进入马山县城
	马山县乔利乡乐圩村至苏博村	水泥路面大修，半幅封闭交通	无绕行，施工路段，半幅施工，半幅通行，交通管制限速 20 公里/小时
G358	大新县龙门乡武安村	紫云中桥拆除重建	交通封闭期间，2.2 米宽、总重 5 吨以下的车辆可以通过该桥旁边的临时交通便道通行，2.2 米宽、总重 5 吨以上的车辆选择以下路线绕行： （一）大新往隆安、南宁方向：大新→榄圩乡→江州区驮卢镇→扶绥县渠黎镇→G7211 南友高速→南宁。

			<p>(二)大新往隆安、南宁方向:大新→S60 合那高速出入口(雷平)→G7211 南友高速→南宁。</p> <p>(一)隆安、南宁前往大新方向:南宁→G7211 南友高速→扶绥县渠黎镇→江州区驮卢镇→榄圩乡→大新。</p> <p>(二)隆安、南宁前往大新方向:南宁→G7211 南友高速→S60 合那高速出入口(雷平)→大新。</p>
G359	南宁市良庆区那陈镇双鱼良桥	四类桥梁交通管制	<p>限制宽 2.1m、高 2.3m、总重 5t 以上(含 5t)车辆通行。</p> <p>往那陈镇方向:吴圩至大塘高速公路→那陈高速公路收费站→那陈镇。</p> <p>往那齐村方向:吴圩至大塘高速公路→吴圩高速公路收费站→苏圩镇→那齐村。</p>
二、桂中公路发展中心(柳州市、来宾市)			
S208	英山小学至中渡镇入口	沥青路面修复,半封闭交通	施工路段半幅施工半幅通行,交通管制限速 20 公里/小时,无绕行线路。
S303	融水县怀宝镇思英口至汪洞乡下古 闷路段	路网提级改造,交通管制	融水 G357 线-罗城-环江-东兴-杨梅坳-汪洞乡下古闷。
S304	武宣桂平交界至屯应村路口	水泥路面大修,全封闭交通	<p>1、武宣→S304 线武宣县东乡镇→S52 平武高速东乡入口→S52 平武高速紫荆出口→S304 线桂平市紫荆镇→平南</p> <p>平南→S304 线桂平市紫荆镇→S52 平武高速紫荆入口→S52 平武高速东乡出口→S304 线武宣县东乡镇→武宣</p> <p>2、武宣→G209 线武宣县通挽镇→S511 线(通挽镇-贵港)→G358 线(贵港→桂平)→平南</p>

			平南→G358 线（桂平-贵港）→S511 线（贵港-通挽镇）→G209 线武宣县通挽镇 →武宣
G242	融水县洞头镇洞头大桥	四类桥梁交通管制	1：融水县（三北高速）-大浪乡（S208 线）-白云乡（S208 线）-红水乡（S208 线）-拱洞乡（S208 线）-平卯河口（S208 线）-良寨乡（X644 线）-斗里镇（X644 线）-洞头大桥（贵州方向）。 2：融水县（三北高速）-融安县（三北高速）-三江县（三北高速）-从江县（厦蓉高速）-从江县（从江大道至 G242 线）-斗里镇（G242 线）-洞头大桥（贵州方向）。
	红渡大桥	红渡大桥加固改造维修，交通管制。	禁止宽度 2.5 米以上、载重 3 吨以上的车辆通行。 忻城岸车辆从忻城南入口驶入 S30 贺西高速公路绕行；红渡岸车辆从金钗百旺入口驶入 S30 贺西高速公路绕行。
	融水县四荣乡小东江路口段	融安至从江高速公路一期工程（融安至安太段）修筑道口，交通管制	施工便道通行
三、桂林公路发展中心（桂林市）			
S202	兴安县乐满地小桥	桥梁上部结构拆除重建，半幅封闭交通	半幅通行，过往车辆限速 40 公里/小时。
S302	阳朔县金宝乡至利学	沥青路面中修, 交通管制，车辆可缓慢通行	施工路段，可半幅通行
G241	灌阳县黄关镇商家村	塌方整治	半幅通行

	灌阳县观音阁乡	沥青路面中修, 交通管制, 车辆可缓慢通行	过往车辆限速 20 公里/小时。
	平乐县同安镇大寨桥	四类桥梁交通管制	过往车辆限重 6 吨, 限高 2.5 米, 限宽 2.2 米, 限速 5 公里/小时。 绕行方案: 往恭城方向的大型货车、大型客车可绕行 S302、S502 线。
G322	灵川县三街镇溶流村溶流桥	桥梁拆除重建, 半封闭交通	半封闭交通, 建议慢行通车。
	兴安县塘堡桥	桥梁上部结构拆除重建	半幅通行, 过往车辆限速 40 公里/小时。
G323	兴安县改渠小桥	桥梁上部结构拆除重建	半幅通行, 过往车辆限速 40 公里/小时。
四、桂东公路发展中心（贺州市、梧州市）			
S201	贺州市昭平县木格镇木格桥	四类桥梁交通管制	限载 10T, 限宽 2.3 米, 其余车辆可从 G355 线黎埠—马江通行或从 G65 包茂高速达到目的地。
	贺州市昭平县富罗镇砂子村路段	路网提级改造, 交通管制	限宽 2.2 米、限重 15 吨, 其余车辆可绕行 G65 桂梧高速。
S302	昭平县福利镇福利街至福利镇罗丰村路段	路面大中修	无绕行, 施工路段, 半幅施工, 半幅通车, 过往车辆限速 20 公里/小时。
	贺州市富川县福利镇横塘村路段	路面大中修	无绕行, 施工路段, 半幅施工, 半幅通车, 过往车辆限速 20 公里/小时。
S304	梧州市苍梧县岭脚镇人和龙潭村（西河口桥）	四类桥梁交通管制	进出岭脚镇人和方向的大型货车、大型客车等可绕行: 人和—岭脚镇—G6517 梧柳高速—梧州。
G241	梧州市蒙山县大化至陈塘	路面大中修, 半封闭交通	无绕行, 施工路段, 半幅施工, 半幅通车, 过往车辆限速 20 公里/小时。
G321	梧州市藤县濠江镇上垌头中桥	五类桥梁交通管制	采取措施: 一、交通管制: 全桥进行封闭, 禁止一切车辆、行人通行。

			<p>二、绕行线路：</p> <p>（一）藤县往太平、桂林方向的车辆，请绕道 S40 苍硕高速公路（藤县高速路口）往平南、太平、桂林方向。</p> <p>（二）桂林、太平往藤县方向的车辆，请绕道 G6517 梧柳高速公路（藤县北高速路口）往藤县方向。</p> <p>（三）施工便道已正常通行，往太平、桂林或藤县、梧州方向的车辆可以从施工便道通行。</p>
五、玉林公路发展中心（玉林市）			
G241	松山镇下河村	地质灾害处理	无绕行，施工路段，半幅施工，半幅通车，过往车辆限速 20 公里/小时。
	松山镇下河村	地质灾害处理	无绕行，施工路段，半幅施工，半幅通车，过往车辆限速 20 公里/小时。
六、贵港公路发展中心（贵港市）			
S206	桂平市金田镇 金田中桥	危旧桥改造	无绕行，施工路段，半幅施工，半幅通车，过往车辆限速 20 公里/小时。
	桂平市金田镇 思盘桥	危旧桥改造	无绕行，施工路段，半幅施工，半幅通车，过往车辆限速 20 公里/小时。
	桂平市西山镇 黔江大桥	危旧桥改造	无绕行，施工路段，半幅施工，半幅通车，过往车辆限速 20 公里/小时。
S207	桂平市大湾镇 飞跃桥	危旧桥改造	无绕行，施工路段，半幅施工，半幅通车，过往车辆限速 20 公里/小时。
S310	贵港市港南区白屋至湛江镇	路面大中修	无绕行，施工路段，半幅施工，半幅通车，过往车辆限速 20 公里/小时。
	贵港市港南区新江村至香江村	路面大中修	无绕行，施工路段，半幅施工，半幅通车，过往车辆限速 20 公里/小时。
G209	贵港市覃塘区东龙至蒙公镇	路面中修	无绕行，施工路段，半幅施工，半幅通车，过往车辆限速 20 公里/小时。

G241	平南县丹竹镇罗岑村罗岑桥	危桥拆除重建，全封闭交通	<p>一、大型车辆绕行方案</p> <p>(一)由 G241 线太平方向经罗岑桥前往平南方向的车辆:从和平收费站→梧柳高速→平南东收费站→G241 线通行。</p> <p>(二)由 G241 线平南方向经罗岑桥前往太平方向的车辆:从平南东收费站→梧柳高速→和平收费站 G241 线通行。</p>
G358	桂平市西山镇 郁江运河大桥	危旧桥改造	无绕行，施工路段，半幅施工，半幅通车，过往车辆限速 20 公里/小时。
	桂平市西山镇 郁江大桥	危旧桥改造	无绕行，施工路段，半幅施工，半幅通车，过往车辆限速 20 公里/小时。
七、百色公路发展中心（百色市）			
S306	平果市同老乡紫楼村（那朝桥）	五类桥梁交通管制	<p>可行车辆：5 吨以下小型车辆可通行，限宽 2.2 米。</p> <p>海城往同老方向：海城→旧城→凤梧→榜圩→黎明→同老。</p> <p>同老往海城方向：同老→黎明→榜圩→凤梧→旧城→海城。</p>
S307	百色市田阳区坡洪镇至德保交界	路网提级改造，半封闭交通	无
	百色市那坡县龙合镇与靖西交界—龙合镇-坡荷乡善合村	路网提级改造，半封闭交通	无
G324	百色市田东县思林镇那齐中桥	那齐中桥桥面施工	无
八、沿海公路发展中心（北海市、钦州市、防城港市）			
S515	钦北区大寺镇大寺桥	桥梁加固改造施工	<p>1、从南间至大直方向往返车辆:南间→S515 线 K11+816(红路灯)路口→S313 线 K277+800 路口→大寺镇那前至百甲环城路公路→S515 线 K15+300 路口→大直</p>

			2、从贵台至大直方向往返车辆:贵台→S313 线 K277+800 路口→大寺镇那前至百甲环城路公路→S515 线 K15+300 路口→大直。
S516	防城市扶隆镇那其村那其桥	四类桥梁交通管制	限制车货总重超过 15 吨的车辆通过, 限制车身宽度超过 2.3 米的车辆通过, 限制 19 座以上客车通过; 其他车辆可以通行。绕行 S60 合那高速通行。
	防城港市防城区那梭镇小峰经济作物场那廉二桥	四类桥梁交通管制	禁止车货总重 10 吨以上的车辆通过; 限制车身宽度超过 2.3 米的车辆通过; 限制 19 座以上客车通过; 其他车辆可以通行。绕行交通局 X255 线垌美至那垌路线通行。
G228	茅岭华润水泥厂至小陶村大埠头组 企茅一级公路立交	大型车辆在该路段会车时造成侧翻、剐蹭而堵车的情况经常出现, 给沿线村民的安全出行带来了极大的安全隐患。	企沙半岛货运物流车辆及上述受限车辆可走防城港出口或防城冲仑高速出口→G210 线→企沙, 不影响货运出行。

十、路网运行服务保障措施

（一）路网运行监测方面

在参考往年同期路网运行数据的基础上，利用现有视频管理平台、交调设备实时监测道路运行状况及主要路段车流量变化情况，提示公众错峰出行，充分发挥路网运行监测工作职能。

（二）公众出行服务方面

一是充分利用门户网站及时发布“中秋节、国庆节”假期有关政策措施、公路路况和安排工作等，并要求各级公路部门通过广播、电视、报纸、网络等新闻媒体让广大群众及时了解“中秋节、国庆节”公路相关情况。二是充分发挥社会监督作用。畅通公众诉求渠道，发挥好交通运输服务监督电话“12328”的作用，及时回应，做好解释，提升公路交通服务监督、业务投诉、信息咨询、意见受理等服务效率和质量。三是积极提供便民服务。要求各市中心根据实际情况设立便民服务点，为司乘人员提供饮用水、修车工具和应急药品等，做好为司乘人员服务工作。四是积极开展宣传活动。主动加强与主流媒体的合作，广泛宣传公路干部职工辛勤工作、无私奉献先进事迹，树立行业典型，弘扬爱岗敬业精神，营造良好舆论氛围。

（三）应急管理方面

一是各单位严格执行 24 小时值班和领导带班制度，同时按照交通运输部、自治区交通运输厅有关文件要求时限内收集整理、上报公路阻断信息，并通过网络、电视、电台、报纸、手机等各种渠道对外快速发布公路阻断信息，确保抗灾物资的安全运送和群众安全出行。

二是加强假期期间公路养护、路政巡查力度，做好强降雨天气对公路影响的防范和应对预案，强化物资储备和人员组织配备，及时发现险情、及时启动预案、及时组织抢通，确保路况质量的稳定。三是集中开展隐患排查，大力整治公路安全隐患，对重点路段、事故易发路段安全隐患逐一摸排，合理设置警示标志及防护设施，及时消除道路安全隐患。同时对尚未通车的灾毁路段及正在施工的路段加强施工现场安全管理，规范和完善施工作业点的施工告示牌、施工标志、限速标志、导向标志等各种标志。

（四）疏导拥堵路段方面

一是加强对拥堵点的交通组织管理，制定疏导应急预案，确保大面积交通拥堵发生时能快速救援、及时疏导；二是加强与交警、交通综合执法、地方政府部门沟通，提高拥堵路段见警率，坚持“高峰站点、平峰巡线”的原则，及时疏堵，安抚民众；三是提前发布假期期间拥堵路段研判信息，

方便公众合理选择出行路径，提高出行效率。

十一、温馨提示

在放假期间出行时，可参照上述分析结果，合理选择出行时间和交通方式，尽量减少出行或者避免拥堵点段及出行高峰时段。在出行时，及时了解路况信息，如发生拥堵等情况，请耐心等待，尽量避免长途自驾。同时密切关注假期天气变化，预计 2023 年“中秋节、国庆节”假期期间，全区大部分地区平均气温在 21-29℃，并局部阵雨，假期期间早晚温差大，注意随身携带雨伞及注意保暖，避免着凉。